硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: 台湾

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone XR GSM+CDMA 64GB Black

营销名称: iPhone XR 颜色: Black RAM: 3GB

序号: C8PXK7QKKXK1

名称: iPhone XR GSM+CDMA 64GB Black

IMEI:353078100248201IMEI2:353078100252161MEID:35307810024820Wi-Fi MAC 地址:dc:08:0f:29:30:3b

内部机型: MRY42 A型号编码: A2105 固件版本: 18.3.1 区域: TA/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

生产日期: 201842

UUID: 00008020001244CE0C61002E

ECID: 001244CE0C61002E

EID: 89049032004008882600011478895298

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353078100248201, 64GB

电池信息

序号: FG984971NF0JWFG67 生产日期: 201849

充电次数: 40 容量: 3233 / 2942 mAh

损耗程度:0%充电量:20%健康水平:100%温度:33°CApple最大容量(UI):100%Apple健康指标:215

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 34 34 30 45 41 34 35		不适用

00

后置摄像机08 24 FA 4D CE 29 48 BE不适用后置摄像机模块DN883820UGEHYMW3T不适用电池FG984971NF0JWFG67不适用芯片板C8PXK7QKKXK1不适用排线46 57 50 38 32 39 33 44 59 50 4E不适用

48 36 43 57 43 35 00

前置摄像机58 2C 06 E5 51 93 11 38不适用前置摄像机模块G8R833777JGJH814S不适用前红外摄像机C5 75 17 61 04 4E F7 06不适用前红外摄像机模块DNM83661T4RJGCQ5B不适用LCDF7C8407C9VCJH41AZ+T32DH9E1不适用

31K3A1N11+F7C8406A1MMJH3W A3+CX5840105V3JKF2AQ+28171F D3DW0LJ2P18H+FMX83938Q56J

L59MC+PNM3584

LCD-玻璃 GHC8372H3W8KF3C97+AA08811

8672180090889786913

光传感器 33 45 2D 38 34 34 30 45 41 34 35

00

MLB C7H90170G51JKWMFS 不适用

不适用

不适用

NVME 0b2002b364d83e2b 不适用

未加工面板 F7C8407C9VCJH41AZ+T32DH9E1 不适用

31K3A1N11+F7C8406A1MMJH3W A3+CX5840105V3JKF2AQ+28171F D3DW0LJ2P18H+FMX83938Q56J

L59MC+PNM3584

iOS附件 2BD71DA0F479731AF7CE402509 不适用

076A5C

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.3.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 扬声器: 耳机:	成功 成功 成功	蓝牙: 接收器: 摄像机闪光灯:	成功 成功 成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:11:49

报告详细信息

报告 UUID: fb1fc0e0-91d0-432f-b212-44371d5d31b5

报告日期: 2025-02-27 09:26:35 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名: